
Viscojolly
800 Molle Memory
Nordik
Glamour
Medical Fir
Viropur
Airmax
Biocotton
Artic
Silver 90°

Moderna
Sartoria.

# ViscoJolly Nordik.

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100

## IL TESSUTO.

Tessuto che offre una sensazione estremamente piacevole di morbidezza al contatto, grazie alle sue ottime capacità traspiranti e di assorbimento dell'umidità, garantisce il massimo del comfort e dell'igiene.

Scansionami!

INQUADRA IL QR-CODE
E GUARDA IL VIDEO
DEL **NORDIK.**

## LA LASTRA INTERNA.

Lastra realizzata con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio al **carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** ( Molla insacchettata bianca ) **2,00 mm** ( Molla insacchettata celeste ) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; **automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa il **sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad **alta densità** e una lastra in **Memory sopra** ed una **lastra in Aquaterm** posta al di sotto.

## IL DESIGN.

Lasciati sedurre dal nuovo ed esclusivo Nordik. Grazie ad un interno in cui lavorano in assoluta sinergia diversi materiali innovativi ad altissimo contenuto tecnologico e dettagli ad alto contenuto estetico, questo modello sviluppa una ergonomia perfetta, un comfort ad alta prestazione ed un design formidabile.

## DISPOSITIVO MEDICO.

Materasso certificato come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo regolamento europeo 2017/745 (MDR)

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

**Altezza massimo ingombro**
cm. **29**

**Altezza lastra interna**
cm. **22**

**Zona di portanza**
**7**

**Peso Kg. al Mq.**
**12**

**Sottofodera con cerniera**
**SI**

**Sfoderabilità**
**SI**

**Imballo**
**Cartone**

**Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.**
**Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA**




Grado di rigidità lastra interna

| Morbido | | | | | Medio | | | | | Rigido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 |

Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Moderna
Sartoria.

# ViscoJolly Glamour.

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100

## IL TESSUTO.

Tessuto che offre una sensazione estremamente piacevole di morbidezza al contatto, grazie alle sue ottime capacità traspiranti e di assorbimento dell'umidità, garantisce il massimo del comfort e dell'igiene.

## LA LASTRA INTERNA.

Lastra realizzata con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio **al carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** ( Molla insacchettata bianca ) **2,00 mm** ( Molla insacchettata celeste ) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; **automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa **il sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad **alta densità** e una lastra in **Memory** sopra ed una lastra in **Aquaterm** posta al di sotto.

## IL DESIGN.

Lasciati sedurre dal nuovo ed esclusivo Glamour. Grazie ad un interno in cui lavorano in assoluta sinergia diversi materiali innovativi ad altissimo contenuto tecnologico e dettagli ad alto contenuto estetico, questo modello sviluppa una ergonomia perfetta, un comfort ad alta prestazione ed un design formidabile.

## DISPOSITIVO MEDICO.

Materasso certificato come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo regolamento europeo 2017/745 (MDR)

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

TOP SFODERABILE CON **5 cm. DI MEMORY DENSITA' 50Kg. M3 KPA 2** POSIZIONATO SOPRA IL LATO MEMORY DELLA LASTRA.

**MATERASSO CON TOP IN MEMORY DA 5 cm.**

**MEDIANTE LA CERNIERA E' POSSIBILE RIMUOVERE IL TOP IN MEMORY h. 5 cm.**

**MATERASSO SENZA TOP IN MEMORY h. 5 cm.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

**Altezza massimo ingombro** cm. **32**

**Altezza lastra interna** cm. **22**

**Zona di portanza** **7**

**Peso Kg. al Mq.** **13**

**Sottofodera con cerniera** **SI**

**Sfoderabilità** **SI**

**Imballo** **Cartone**

**Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.**
**Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA**




Grado di rigidità lastra interna

| Morbido | | | | | Medio | | | | | | Rigido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 |

Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Moderna
Sartoria.

# ViscoJolly Reverse.

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100

30°

## IL TESSUTO.

**Lato estivo.** Il tessuto **Freeze** è l'ultima evoluzione tecnologica della termoregolazione legata alle fibre. Speciale tessuto che crea un **effetto freddo,** provvede al comfort termico offrendo un ambiente fresco, aiutando la migliore qualità del sonno. Si tratta di una particolare tela con fili di conduttività termica elevata, per diffondere rapidamente il calore del corpo. **Freeze** possiede un effetto raffreddamento senza bisogno di nessuna sorgente di energia. **L'effetto raffreddante permette di avere un sonno fresco, rilassante e comodo.** Il tessuto è lavabile. L'effetto rafreddamento non si perde con i lavaggi.

**Lato invernale.** Il tessuto in poliestere 100% si contraddistingue per la sua grammatura elevata. Adatto ai mesi invernali ha una morbidezza ed un comfort eccezionali. Ottime capacità traspiranti e di assorbimento dell'umidità, garantiscono il massimo dell'igiene.

## LA LASTRA INTERNA.

Lastra realizzata con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio **al carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** ( Molla insacchettata bianca ) **2,00 mm** ( Molla insacchettata celeste ) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; **automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa **il sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad **alta densità** e una lastra in **Memory** sopra ed una lastra in **Aquaterm** posta al di sotto.

## IL DESIGN.

Lasciati sedurre dal nuovo ed esclusivo Reverse. Grazie ad un interno in cui lavorano in assoluta sinergia diversi materiali innovativi ad altissimo contenuto tecnologico e dettagli ad alto contenuto estetico, questo modello sviluppa una ergonomia perfetta, un comfort ad alta prestazione ed un design formidabile.

## DISPOSITIVO MEDICO.

Materasso certificato come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo regolamento europeo 2017/745 (MDR)

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

Scansionami!

INQUADRA IL QR-CODE
E GUARDA IL VIDEO
DEL **REVERSE.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

**Altezza massimo ingombro**
cm. **29**

**Altezza lastra interna**
cm. **22**

**Zona di portanza**
**7**

**Peso Kg. al Mq.**
**12**

**Sottofodera con cerniera**
**SI**

**Sfoderabilità**
**SI**

**Imballo**
**Cartone**

**Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.**
**Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA**




Grado di rigidità lastra interna

Morbido — Medio — Rigido

1 2 3 4 5 **6** **7** **8** 9 10 11 12

Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Moderna Sartoria.

# Visco Jolly

MedicalFir®

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100

30°

## UN TESSUTO RIVOLUZIONARIO.

- filato di ultima generazione in fibra di poliestere e materiale **bio-ceramico** resistente anche dopo numerosi lavaggi;
- buona flessibilità del prodotto in combinazione con fibre nobili;
- protezione totale dai dannosi **raggi ultravioletti UV-A e UV-B;**
- barriera attiva contro il calore del sole: freschezza a lunga durata durante l'esposizione al sole e l'attività sportiva;
- elevata coibenza termica grazie alle **fibre bioceramiche** che isolano dal freddo;
- **emissione dei raggi FIR che stimolano il sistema microcircolatorio del corpo e rafforzano il metabolismo.**

## I RAGGI FIR E LE PROPRIETA' ANTALGICHE.

Il termine **FIR** è sigla di Far Infrared Ray, cioè raggi infrarossi lontani. I raggi FIR emettono una radiazione di tipo termico che produce svariati **effetti positivi** e aumenta i **benefici psico - fisici.** Sono gli unici che riescono a trasferire energia solo sotto forma di calore e quindi senza gli effetti negativi della radiazione elettromagnetica. Tra i benefici dell'utilizzo del tessuto **Medical Fir** ci sono la dilatazione dei vasi capillari, la stimolazione del microcircolo, il miglioramento della circolazione, l'agevolazione del metabolismo e la disintossicazione del corpo. Gli effetti positivi dei raggi FIR si possono notare anche sull'aspetto fisico, infatti stimolano la produzione di collagene, un importante costituente di articolazioni e pelle alleviando dolore e gonfiore e combattendo efficacemente la cellulite. Il materasso realizzato con tessuto Medical Fir ha inoltre un effetto benefico perchè riesce a conciliare il sonno in modo naturale.

## LA LASTRA INTERNA.

Lastra realizzata con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio **al carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** ( Molla insacchettata bianca ) **2,00 mm** ( Molla insacchettata celeste ) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; **automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa **il sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad **alta densità** e una lastra in **Memory** sopra ed una lastra in **Aquaterm** posta al di sotto.

## DISPOSITIVO MEDICO.

Materasso certificato come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo regolamento europeo 2017/745 (MDR)

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CE

| | |
|---|---|
| cm. 27 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Cartone | Imballo |

Scansionami!

INQUADRA IL QR-CODE E GUARDA IL VIDEO DEL **MEDICAL FIR.**

**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**




Grado di rigidità lastra interna

Morbido — Medio — Rigido

1 2 3 4 5 **6** **7** **8** 9 10 11 12

# Visco Jolly ViroPur.

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100

## IL TESSUTO.

La situazione di pandemia **COVID-19** ci ha istruito su come cercare di evitare le infezioni e su come mantenerci in salute. La Castiflex fornisce una risposta a questa nuova realtà con un innovativo trattamento che combina proprietà antibatteriche con un effetto che riduce l'attività virale. Il componente attivo nel nostro trattamento si rivolge a virus come **SARS-COV-2** (meglio noto come **Coronavirus**), influenza, **H1N1**, ... e si è dimostrato efficace in un progetto di ricerca incentrato sull' attrezzatura di protezione medica di alcuni anni fa. Studi recenti hanno dimostrato che l'attività del virus diminuisce in funzione del tempo: l'attività del virus nei tessuti è di +/- 4 ore. Il tessuto trattato può mostrare una riduzione dell'attività dei virus già dopo 2 ore e questa riduzione può arrivare fino al **97%** o più.

## LA LASTRA INTERNA.

Lastra realizzata con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio **al carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** ( Molla insacchettata bianca ) **2,00 mm** ( Molla insacchettata celeste ) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; **automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa **il sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad **alta densità** e una lastra in **Memory** sopra ed una lastra in **Aquaterm** posta al di sotto.

Scansionami!

INQUADRA IL QR-CODE
E GUARDA IL VIDEO
DEL **VIROPUR.**

## IL DESIGN.

Lasciati sedurre dal nuovo ed esclusivo Viropur. Grazie ad un interno in cui lavorano in assoluta sinergia diversi materiali innovativi ad altissimo contenuto tecnologico e dettagli ad alto contenuto estetico, questo modello sviluppa una ergonomia perfetta, un comfort ad alta prestazione ed un design formidabile.

## DISPOSITIVO MEDICO.

Materasso certificato come dispositivo medico in Classe 1 in conformità al nuovo regolamento europeo 2017/745 (MDR)

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CE



Come noto da molto tempo, i batteri possono accumularsi nei tessuti e causare cattivi odori, diffusione della muffa e quindi scolorimento. Inoltre, l'accumulo di batteri può causare infezioni batteriche secondarie all'uomo. Per eliminare diversi tipi di microrganismi (batteri) e fornire un tessuto fresco e puro, una tecnologia antimicrobica permanente non migrante è inclusa nel trattamento. Pertanto abbiamo selezionato una tecnologia sostenibile senza contaminazioni metalliche e riciclabile. È conforme a Oekotex e non provoca irritazione alla pelle.

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

| | |
|---|---|
| cm. 27 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Nylon | Imballo |

**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

### Grado di rigidità lastra interna

Morbido — Medio — Rigido

1 2 3 4 5 **6** **7** **8** 9 10 11 12



# Visco Jolly **Airmax.**

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

| | |
|---|---|
| cm. 27 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Nylon | Imballo |



LATO ESTIVO

LATO INVERNALE




Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

## Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

① ② ③ ④ ⑤ **⑥** **⑦** **⑧** ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

Visco Jolly **Airmax** LUNGHEZZA cm. 190/195/200

# Visco Jolly **Biocotton.**

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

| | |
|---|---|
| cm. 26 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Nylon | Imballo |




**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

## Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

① ② ③ ④ ⑤ **⑥** **⑦** **⑧** ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

# Visco Jolly **Artic.**

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

| | |
|---|---|
| cm. 23 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Nylon | Imballo |




**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

○ ② ③ ④ ⑤ **⑥** **⑦** **⑧** ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

# Visco Jolly **Silver Plus 90°.**

**Il materasso sarà certificato come Dispositivo Medico solo su specifica richiesta all'ordine.**

MATERASSO SINGOLO: N° **400 MOLLE**

MATERASSO MATRIMONIALE: N° **800 MOLLE**

| | |
|---|---|
| cm. 26 | Altezza massimo ingombro |
| cm. 22 | Altezza lastra interna |
| 7 | Zone di portanza |
| 11 | Peso Kg. al Mq. |
| SI | Sottofodera con cerniera |
| SI | Sfoderabilità |
| Nylon | Imballo |




**Reti abbinabili.**
Tutte, escluse le motorizzate e manuali

Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

② ③ ④ ⑤ **⑥** **⑦** **⑧** ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

**Castiflex by EUROGROUPITALIA s.r.l**
Via Madonna del Piano, 49
60011 Castiglioni di Arcevia ( AN)
ITALY
info@castiflex.it
www.castiflex.it

Press Office e PR
Studio design Massimo Marcelli

**Castiflex**
are registered trademarks of:
EUROGROUPITALIA S.r.l.

2022 EUROGROUPITALIA S.r.l.

All right reserved.no part of this catalogue
may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, eletronic or mechanical,
including printing, photocopyng, recording,
or any information storage and retrieval system
without prior permission in writing from
EUROGROUPITALIA S.r.l., excepting reproduction
intended to support the sale of EUROGROUPITALIA
products privately.
This catalogue is available free of charge
subject to the condition that it shall not,
by way of trade or otherwise, be sold
or hired out totally or partly.