

A photograph of a hotel room. In the foreground, a bed is covered with white, slightly wrinkled linens. A croissant with almond flakes sits on a small wooden board. In the background, a white door with a classic panel design is visible. The overall lighting is soft and natural.

QUALITY HOTELS.

**IGNIFUGHI
ANTIFIAMMA,
INDEFORMABILI
FLESSIBILI,
ASSICURANO
SICUREZZA
CERTIFICATA
E RIPOSO
OTTIMALE**

Grand Suite



MOLLE INDIPENDENTI, BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.

Materasso omologato in **Classe 1 IM**, realizzato con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio al **carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm (Molla insacchettata celeste) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; elemento **singolo 400 molle, matrimoniale oltre 800 molle, automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa il **sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad alta densità microforato per avere una efficace traspirabilità. Imbottitura 100% poliestere autoestinguente. Il **memory** presente all'interno del top garantisce un comfort eccezionale.



Scansionami!

INQUADRA IL QR-CODE E GUARDA IL VIDEO DEL GRAND SUITE.



Il KPA è un valore che indica la resistenza del materiale alla compressione. Più il valore numerico aumenta, più la struttura sarà rigida.

Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Altezza massimo ingombro

cm. 29

Altezza lastra interna

cm. 22

Zone di Portanza

7

Peso Kg. al Mq.

12

Sottofodera con cerniera

SI

Sfoderabilità

SI

Imballo
Cartone




Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido



MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



Reti abbinabili. Tutte, escluse le motorizzate e manuali

MAVERIK MEMOTOP

MOLLE INDIPENDENTI, BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.

Materasso omologato in **Classe 1 IM**, realizzato con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio al **carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm (Molla insacchettata celeste) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; elemento **singolo 400 molle, matrimoniale oltre 800 molle, automodelanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa il **sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad alta densità microforato per avere una efficace traspirabilità. Imbottitura 100% poliestere autoestinguente. Il **memory** presente all'interno del top garantisce un comfort eccezionale.



1,5 Cm. DI MEMORY NEL TOP.


MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



TOP FISSATO CON CERNIERA.

- cm. 28** Altezza massimo ingombro
- cm. 22** Altezza lastra interna
- 7** Zone di portanza
- 12** Peso Kg. al Mq.
- NO** Sottofodera con cerniera
- NO** Sfoderabilità

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 400 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 800 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

MAVERIK MEMOTOP

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

DEVON MEMOTOP

MOLLE BICONICHE "SISTEMA BONNEL", BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.

Materasso omologato in **Classe 1 IM** a molle tradizionali il cui molleggio è realizzato con **molle biconiche (sistema bonnel)** ad alta portanza contenuto in un sistema **box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile. Imbottitura e rivestimento di alto pregio completano il valore di questo prodotto. **Imbottitura 100% poliestere autoestinguente**. Il **memory** presente all'interno del top garantisce un comfort eccezionale.



1,5 Cm. DI MEMORY NEL TOP.

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



TOP FISSATO CON CERNIERA.

cm. 26

Altezza massimo ingombro

cm. 19

Altezza lastra interna

12

Peso Kg. al Mq.

NO


Sottofodera con cerniera

NO

Sfoderabilità

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 200 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 400 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

DEVON MEMOTOP

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

MAVERIK

MOLLE INDIPENDENTI, BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.

Materasso omologato in **Classe 1 IM**, realizzato con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio al **carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm (Molla insacchettata celeste) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; elemento **singolo 400 molle, matrimoniale oltre 800 molle, auto-modellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa il **sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad alta densità microforato per avere una efficace traspirabilità. Imbottitura 100% poliestere autoestinguente.


MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



- cm. 26** Altezza massimo ingombro
- cm. 21** Altezza lastra interna
- 7** Zone di portanza
- 11** Peso Kg. al Mq.
- NO** Sottofodera con cerniera
- NO** Sfoderabilità

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 400 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 800 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

MAVERIK

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

DEVON

MOLLE BICONICHE " SISTEMA BONNEL", BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.

Materasso omologato in **Classe 1 IM** a molle tradizionali il cui molleggio è realizzato con **molle biconiche (sistema bonnel)** ad alta portanza contenuto in un sistema **box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile. Imbottitura e rivestimento di alto pregio completano il valore di questo prodotto. **Imbottitura 100% poliestere autoestinguente.**

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



cm. 24

Altezza massimo ingombro

cm. 19

Altezza lastra interna

11

Peso Kg. al Mq.

NO


Sottofodera con cerniera

NO

Sfoderabilità

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 200 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 400 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

DEVON

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

NOFLAME

MOLLE INDIPENDENTI, BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.


Materasso omologato in **Classe 1 IM**, realizzato con **molleggio insacchettato a 7 zone** in filo di acciaio al **carbonio temperato di diametro alternato 1,80 mm** (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm (Molla insacchettata celeste) che garantisce il miglior supporto ad ogni parte del corpo; elemento **singolo 400 molle, matrimoniale oltre 800 molle, automodellanti, indipendenti** e racchiuse singolarmente in una protezione di tessuto agugliato. Lo completa il **sistema box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile ad alta densità microforato per avere una efficace traspirabilità. Imbottitura 100% poliestere autoestinguente.

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



- cm. 26** Altezza massimo ingombro
- cm. 21** Altezza lastra interna
- 7** Zone di portanza
- 11** Peso Kg. al Mq.
- NO** Sottofodera con cerniera
- NO** Sfoderabilità

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 400 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 800 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOFLAME	LUNGHEZZA cm. 190/195/200									
	80	85	90	120	140	150	160	165	170	180

STOPFIRE

MOLLE BICONICHE " SISTEMA BONNEL", BOX DI SOSTEGNO PERIMETRALE, ANATOMICITA' DELLA STRUTTURA.


Materasso omologato in **Classe 1 IM** a molle tradizionali il cui molleggio è realizzato con **molle biconiche (sistema bonnel)** ad alta portanza contenuto in un sistema **box di sostegno perimetrale** in espanso indeformabile. Imbottitura e rivestimento di alto pregio completano il valore di questo prodotto. **Imbottitura 100% poliesteri autoestinguente.**

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



- cm. 24** Altezza massimo ingombro
- cm. 19** Altezza lastra interna
- 11** Peso Kg. al Mq.
- NO** Sottofodera con cerniera
- NO** Sfoderabilità

Reti abbinabili.
Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 200 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 400 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STOP FIRE

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

DRAGO BOX

INDEFORMABILI, FLESSIBILI, ASSICURANO CONDIZIONI DI RIPOSO OTTIMALI.

Realizzato nella versione Ignifugo, questo materasso a molle tradizionali si evidenzia per l'imbottitura in entrambi i lati in poliesteri autoestinguenti. Il tessuto di alta qualità e il **molleggio con molle biconiche ad alta portanza** favoriscono un riposo salutare e confortevole. **Singolo 200 molle, matrimoniale 400 molle.** Lo completa il sistema box di sostegno perimetrale in espanso indeformabile ad alta densità.

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



cm. 20

Altezza massimo ingombro

cm. 16

Altezza lastra interna

12

Peso Kg. al Mq.

NO


Sottofodera con cerniera

NO

Sfoderabilità

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali



MATERASSO SINGOLO: N° 200 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 400 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

DRAGO BOX

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 150 160 165 170 180 fm. al Mq.

DRAGO

INDEFORMABILI, FLESSIBILI, ASSICURANO CONDIZIONI DI RIPOSO OTTIMALI.

Realizzato nella versione Ignifugo, questo materasso a molle tradizionali si evidenzia per l'imbottitura in entrambi i lati in poliestere autoestinguente. Il tessuto di alta qualità e il **molleggio con molle biconiche ad alta portanza** favoriscono un riposo salutare e confortevole. **Singolo 200 molle, matrimoniale 400 molle.**

MATERASSO OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM



cm. 20

Altezza massimo ingombro

cm. 16

Altezza lastra interna

11


Peso Kg. al Mq.

NO

Sottofodera con cerniera

NO

Sfoderabilità



COMPOSIZIONE TESSUTO:
POLIESTERE 60%
POLIPROPILENE 40%

IMBOTTITURA 100%
IN FIBRE CARDATE
ED AGUGLIATE

ISOLANTE DI
FIBRE
CARDATE ED
AGUGLIATE

MOLLEGGIO BONNEL
IN FILO DI ACCIAIO AL
CARBONIO DI
DIAMETRO MM. 2,20

Reti abbinabili.

Tutte, escluse le motorizzate e manuali

MATERASSO SINGOLO: N° 200 MOLLE

MATERASSO MATRIMONIALE: N° 400 MOLLE

Grado di rigidità lastra interna

Morbido Medio Rigido
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

DRAGO

LUNGHEZZA cm. 190/195/200

80

85

90

120

140

150

160

165

170

180

fm. al Mq.

CUSCINO IGNIFUGO

LE PROPRIETA'

Tessuto ignifugo antifiamma
e imbottitura in poliestere
100% ignifugo antifiamma.

Informazioni Tecniche

Mis. 75X45X13



OMOLOGATO IN CLASSE 1 IM

CONFEZIONE DA 15 PEZZI



Castiflex by EUROGROUPITALIA s.r.l

Via Madonna del Piano, 49
60011 Castiglioni di Arcevia (AN)
ITALY
info@castiflex.it
www.castiflex.it

Press Office e PR
[Studio design Massimo Marcelli](#)

Castiflex

are registered trademarks of:
EUROGROUPITALIA S.r.l.

2022 EUROGROUPITALIA S.r.l.

All right reserved.no part of this catalogue
may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, eletronic or mechanical,
including printing, photocopyng, recording,
or any information storage and retrieval system
without prior permission in writing from
EUROGROUPITALIA S.r.l., excepting reproduction
intended to support the sale of EUROGROUPITALIA
products privately.

This catalogue is available free of charge
subject to the condition that it shall not,
by way of trade or otherwise, be sold
or hired out totally or partly.